WE LOVE WHAT WE DO.

TURBO SMART TS

LA EVOLUCIÓN: EFICIENCIA Y RESULTADO
A EVOLUÇÃO: EFICIÊNCIA E RESULTADO

CATTANI
AIR TECHNOLOGY

TURBO SMART TS

SMART: ASPIRACIÓN A VELOCIDAD VARIABLE

Gracias a su tecnología innovadora con inverter, sensor de vacío e inteligencia artificial, las aspiraciones Smart regulan autónomamente la velocidad del motor en función de la demanda, permitiendo un gran ahorro energético y un menor desgaste del motor.

SMART: SUCÇÃO DE VELOCIDADE VARIÁVEL

Graças à sua tecnologia inovadora com inversor, sensor de vácuo e inteligência artificial, as aspirações Smart regulam de forma autónoma a velocidade do motor em função da procura, permitindo grande poupança de energia e menor desgaste do motor.

NUEVO DISEÑO, MEJORADO EN TODOS SUS ASPECTOS
NOVO DESIGN, MELHORADO EM TODOS OS SEUS ASPECTOS

La **Turbo Smart TS** está dotada de un nuevo motor de aspiración y de una nueva centrífuga, rediseñados respecto al modelo anterior:

- Más aspiración que antes
- Velocidad reducida
- Más eficiencia
- Menor ruido

O **Turbo Smart TS** está equipado com um novo motor de sucção e uma nova centrífuga, redesenhados em relação ao modelo anterior:

- Mais aspiração do que antes
- Velocidade reduzida
- Mais eficiencia
- Menor ruído

MAXIMA SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR AEROSOLES

Con su filtro **HEPA H14** de serie, **Turbo Smart TS** es la aspiración más segura contra la contaminación cruzada generada por los aerosoles.
Con carbones activos, el filtro reduce también ruido y malos olores.

MÁXIMA SEGURANÇA E REDUÇÃO DA POLUIÇÃO POR AEROSSÓIS

Graças ao seu filtro **HEPA H14** padrão, o **Turbo Smart TS** é o aspirador mais seguro contra a contaminação cruzada gerada por aerossóis.
Com carvões ativos, o filtro também reduz ruídos e maus adores.

AUMENTE LA POTENCIA DE SU MÁQUINA CUANDO LO NECESITE

Con la **PASSWORD,** una ampliación del software de la máquina, es posible aumentar la potencia para que la **Turbo Smart TS** pase de 3 a 5 sillones en función simultánea, sin necesidad de cambiar aspiración o rediseñar el cuarto de máquinas.

AUMENTE A POTÊNCIA DA SUA MÁQUINA QUANDO PRECISAR

Como **PASSWORD,** extensão do software da máquina, é possível aumentar a potência para que o **Turbo Smart TS** passe de 3 para 5 cadeiras em operação simultânea, sem a necessidade de alterar aspiração ou redesenhar a casa de máquinas.







EL DISPLAY Y SUS INFORMACIONES

A través de simples y fáciles operaciones, es posible averiguar el estado de funcionamiento del sistema en el display. La aspiración está dotada de memoria para registrar cada evento imprevisto y con un exhaustivo análisis es posible diagnosticar eventuales anomalías.

O DISPLAY E SUAS INFORMAÇÕES

Através de operaões simples e fáceis, é possível averiguar o estado de funcionamento do sistema no display. A aspiração dispõe de memória para registar todos e cada um dos imprevistos, senda possível diagnosticar eventuais anomalías com uma análise exaustiva.

CONECTIVIDAD WIFI DE SERIE, EN TIEMPO REAL
CONECTIVIDADE WIFI COMO PADRÃO, EM TEMPO REAL

Con su **conexión WiFi de serie,** sin licencias, el técnico podrá acceder en remoto, en tiempo real, a toda la información necesaria para una primera intervención técnica, modificar los ajustes y revisar los parámetros de funcionamiento.

Com sua **conexão WiFi padrão,** sem licenças, o técnico poderá aceder remotamente, em tempo real, a toda a informação necessária para uma primeira intervenção técnica, modificar as configurações e rever os parâmetros de funcionamento.

	TURBO SMART *TS* A	TURBO SMART *TS* B
Tensión nominal / Voltagem nominal	230 V	230 V
Frecuencia nominal / Frequência nominal	50/60 hz	50/60 hz
Potencia y consumo / Potência e consumo	1,5 kW / 6,5 A	2 kW / 9 A
Caudal máximo / Fluxo máximo	1.600 l/min	2.000 l/min
Nivel de vacío / Nível de vácuo	210 mbar	210 mbar
Nivel sonoro / Nível de som	67,5 dB	67,5 dB
Filtro HEPA H14 / Filtro HEPA H14	SI, de serie	SI, de serie
Número simultáneo sillones / Número simultâneo de cadeiras	3	5
Ancho / Largo **Profundo** / Profundo **Alto** / Alto	435 mm 344 mm 744 mm	435 mm 344 mm 744 mm

CUARTOS DE MÁQUINAS ACONSEJADOS
SALAS DE MÁQUINAS RECOMENDADAS

Instale sus máquinas en tandem: con dos o tres **Turbo Smart TS** en paralelo, en caso de avería en unos de los motores, su clínica seguirá teniendo aspiración en todos los gabinetes.

Instale suas máquinas em tandem: com dais ou três **Turbo Smart TS** em paralelo, mesmo em caso de quebra de um dos motores, sua clínica continuará tendo sução em todos os gabinetes.

4-6 ▶ **2 TS A en paralelo**

6-8 ▶ **2 TS B en paralelo**

8-10 ▶ **2 TS A + 1 TS B en paralelo**

11-15 ▶ **3 TS B en paralelo**

DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS NOS OCUPAMOS DE LA TECNOLOGÍA DEL AIRE, Y LA ESPECIALIZACIÓN TIENE SUS RESULTADOS.

HÁ MAIS DE 50 ANOS QUE LIDAMOS COM A TECNOLOGIA DE AR E A ESPECIALIZAÇÃO TEM OS SEUS RESULTADOS.

Empresa con sistema de gestión de calidad certificada por **y = ISO 13485 e ISO 9001 =**
Empresa com Sistema de Qualidade certificado por **e = ISO 13485 e ISO 9001 =**

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, ASEQUIBLE PARA TODOS. EL PORQUÉ:
Invertimos en investigación: esto nos permite tener a nuestra disposición tecnologías de última generación.
Mejoramos las prestaciones: Las nuevas tecnologías informáticas y electrónicas mejoran las prestaciones y seguridad de nuestros productos.
Reducimos los costes: menos costes de manutención y energéticos. Somos los mas ventajososen la relación costes/beneficios
Reducimos el impacto ambiental: ahorramos el 50% de materia prima; Les hacemos ahorrar del 30% al 50% de energía eléctrica.

TECNOLOGIA AVANÇADA, ACESSÍVEL PARA TODOS. O PORQUE:
Fazemos investigação: isso nos permite ter a nossa disposição as mais recentes tecnologias.
Melhoramos o desempenho: O computador e as tecnologias eletrónicas melhoram o desempenho na segurança dos nossos produtos.
Reduzimos os custos: menos custos de manutenção e energía: na relação custo/benefício somos os mais vantajosos.
Reduzimos o impacto ambiental: economizamos o 50% de matérias-primas; vamos poupar do 30% ao 50% de eletricidade.

Cattani Ibérica - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121. Polígono Industrial de Vallecas. 28031 MADRID (España)
Tel. (+34) **913 807 490** - www.incotrading.net